

令和2年 1月 8日 国立市立国立第五小学校

インフルエンザがはやる季節になりました。予防の基本は、ていねいに手を洗う こと!また、「かからない」「うつさない」ようにマスクをすることも大切です。

38℃をこえる熱が急 に並たら、カゼでは なく、インフルエン ぜかもしれません。



空気が乾燥すると、 鼻やのどの、イン フルエンザウイル スを追い出すがが 弱くなります。湿



度は50~60%に葆ちましょう。

48時間以內



熱が出てから48時間 以内に、抗インフルエ ンザウイルス薬を飲む と、発熱期間が1~2 日短くなります。鼻や のどから出るウイルス も少なくなります。

インフルエンザウイルスは直径10.000分の1 mm で、とげのあるイガグリみたいな形をしています。



0.000分の

インフルエンザム



インフルエンザがうつ るのは熱が出る前日と 当日、そしてその3~ 5日後まで。くしゃみ やせきの中のウイルス でうつります。熱が下 がるとウイルスの数も減っていきます。



せきやくしゃみと一緒に 上たインフルエンザウイ ルスは、つばの童さで1

~2mしか歳べません。けれど乾燥した部屋でつ ばの水分がなくなると、ウイルスは軽くなり、空 気でに浮かんで遠くまで行くことができます。

部屋が乾燥して いると、インフ



スは1 日たってもまだまだ生きのびています。 溢 度を約50%にすると、6~8時

## 寒ーい冬(健)(保)(信)意識しよう



育べすぎ&運動不足に なりがち。日常生活に **運動を取り入れよう。** 



インフルエンザ や/ロウ イルスの予防にしっかり き洗い習慣を。



葉さ自なストレス。楽し いこと、気持ちいいこと を意識してやってみよう。



夜更かししないでしっか リ睡眠。規則正しい 生活習慣はキープ。



さむい日は をしつかりガード





猫背で歩いているAくんの体から、 「助けて~!」という声が…。 能

体が曲がると、血液の流れがよ くなくなって、篇く酸素が少な くなっちゃうよ。競がぼーっと するし、集中力もなくなるなあ



お腹が押されると、 ぼくたちのはたら きが悪くなって、 **値秘や下痢になる** こともあるんだ

)-800


FORM- MORA

筋肉に負担がかかったり、骨 がゆがんだりして、だんだん 痛くなってくるよ~

猫背はカッコ悪いだけじゃな く、健康にもよくないんだね。


497JJ - 697JJ

ウラもみてね!



1964年、アメリカの高校生が「人が 眠らないとどうなるか?」という実験 (に挑戦して、11日間眠らなかった記録 がある。少年は、眠らない日が続くに つれてイライラしたり落ち込んだりと (感情がコントロールできなくなったり、考えたり記憶する力が低下したり、まくばろしを見たりしたんだって。

脳は、体の中で最もエネルギーを使うところ。休ませない(眠らない)でなく続けると、壊れてしまうんだよ。寝れてしまうんだよ。寝れどでぼーっとするのは、脳が十分に休めていないサインなんだね。



#### 保護者のみなさまへ

平成30年度 学校保健委員会

### ★『ツボミスクール』開催のお知らせ★

平成28年度に実施いたしました「ツボミスクール」ですが、ご参加いただいた保護者の方々に大変好評でしたので、今年度再び開催する運びとなりました。

下着会社ワコールより講師の先生をお招きして、女の子のからだの変化や成長に合わせた下着の選び方について、実物や写真映像等を見ながらわかりやすくお話しいただきます。1月中に、参加の申し込み用紙をお配りします。ぜひご予定いただければと思います。お気軽にご参加ください。(販売のあっせん等は一切ありません)

○日時:2月27日(水)13時30分~14時30分

※4・5・6年・つくしの保護者会の開催時刻前に行います。

○場所:家庭科室(予定) 他学年の保護者の方もご参加いただけます。

市内の学校で、インフルエンザによる学級閉鎖が出ました。五小でも、インフルエンザでの出席停止児童が3人、4人と出始めました。(全てA型) これから本格的に流行開始となりますので、ご家庭でも体調管理にお気を付けください。


## この症状、かどうくどうしょうだって



	かぜ	インフルエンザ		
しょうじょう で 症状が出るところ	のどや鼻	全身		
たまうじょう 症状のすすみ方	ゆっくり	<sup>はや</sup> 早い		
発 熱	37~38度くらい	38~39度以上		
<sup>はな</sup> 鼻 水	ひきはじめに出る	後から出る		
せき	少し、軽い	たくさん、強い		
頭の痛み	<sub>かる</sub> 軽()	っょ 強い		
きんにく かんせつ いた 筋肉・関節の痛み	あまり出ない	☆☆<出る		
だるさ・さむけ	あまりない	っぷ 強い		

かぜとインフルエンザには簡じような症状が出ることが多いため、たとえば『童いかぜ』と『軽いインフルエンザ』は区別が難しいことがあります。また、熱があまりなくてもインフルエンザと診断されることもあるようです。「ちょっとつらいな」と思ったら、早めにお医者さんにみてもらうことが大切です。

### インフルエンザ!?











# 登校再開はいつになる?



	発症日	100	2⊟目	3⊟目	4⊟目	5⊟目	6⊟目	788
,								

- ※1 発症日翌日を1日目と数えます。
- ※2 発症から5日を経過しても、解熱してから2日を経過しなければ登校はできません。